

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

26 февраля 2021 г.

М. В. Савинова



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3673-3675**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.
2. **Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4 а - 3
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 3673 - плов из отварной птицы, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 19.02.2021 10:50; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 85 порций
Проба № 3674 - компот из смеси сухофруктов, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 19.02.2021 10:50; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 85 порций
Проба № 3675 - рассольник ленинградский без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 19.02.2021 10:50; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 85 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Пищальникова Н. Л., в МАОУ "СОШ № 65" г. Перми
Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4 а - 3
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 53
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** ИП Пищальникова Н. Л., в МАОУ "СОШ № 65" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 53, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 19.02.2021 с 11:00 по 11:10
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.02.2021 13:15
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00616-Рам./21 от 01.02.2021
Заявление(заявка) № 663-ЦА от 01.02.2021
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептуры №№ 211, 283, 42)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** 6.21.3673; 6.21.3674; 6.21.3675

средства измерений:

Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
-метр рН-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
-------------------------	----------	---	-----------------------------	------------------------

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Код образца (пробы) 3673

Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru

дата начала испытаний 19.02.2021 13:39 дата выдачи результата 24.02.2021 15:05

сахаразоположительные ацилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов (МАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Код образца (пробы) 3674

Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru

дата начала испытаний 19.02.2021 13:42 дата выдачи результата 24.02.2021 15:06

сахаразоположительные ацилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов (МАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Код образца (пробы) 3675


Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru

дата начала испытаний 19.02.2021 13:45 дата выдачи результата 24.02.2021 15:06

бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов (МАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  Королова Т. В.
Подпись



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3673-3675 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№3673-3675 от 26 февраля 2021 г.)

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.
- 2. Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4 а - 3
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 3673 - плов из отварной птицы, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 19.02.2021 10:50; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 85 порций
Проба № 3674 - компот из смеси сухофруктов, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 19.02.2021 10:50; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 85 порций
Проба № 3675 – рассольник ленинградский, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 19.02.2021 10:50; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 85 порций
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Пищальникова Н. Л., в МАОУ "СОШ № 65" г. Перми
Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4 а - 3
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 53
- 5. Место, время и дата отбора:** ИП Пищальникова Н. Л., в МАОУ "СОШ № 65" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 53, пищеблок, 19.02.2021 с 11:00 по 11:10
- 6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № КМ00616-Рам./21 от 01.02.2021
Заявление(заявка) № 663-ЦА от 01.02.2021
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
- 8. НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептуры №№ 211, 283, 42)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 3673 "плов из отварной птицы, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Образец, проба № 3674 "компот из смеси сухофруктов, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Образец, проба № 3675 "рассольник ленинградский без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Врач по общей гигиене



Сотонина Н. В.