



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Зан

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

6 ноября 2018 г.

Б. Г. Козлов



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 23454**

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.
- 2. Юридический адрес:** г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** котлета рыбная любительская, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 25.10.2018 г. 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 65" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 53
страна: РОССИЯ
- 5. Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 65" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 53
- 6. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 25.10.2018 г. 11:35
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.10.2018 г. 12:45
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
- 7. Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ04373-Д от 15.09.2018 г. Заявление(заявка) № 5858-ЦА от 14.09.2018 г.
- 8. НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 161)
- 9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", прил. 1, табл.2 ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции""
- 10. Код образца (пробы):** б.18.23454
- 11. Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 25.10.2018 г. 12:45 Код образца (пробы) 23454 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 25.10.2018 г. 13:35 дата выдачи результата 29.10.2018 г. 12:28					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,5 \times 10^2$	не более $2,5 \times 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

К. Е. Виленчик

6 ноября 2018 г.

Документов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 23454 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протокол лабораторных испытаний № 23454 от 6 ноября 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** котлета рыбная любительская без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 25.10.2018 г. 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 65" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 53
Страна: РОССИЯ
5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 65" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 53, 25.10.2018 г. 11:35
6. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ04373-Д от 15.09.2018 г.
Заявление(заявка) № 5858-ЦА от 14.09.2018 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", прил. 1, табл.2 ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции""
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 161)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 23454 "котлета рыбная любительская, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции.", прил. 1, табл.2 ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции"".

Заведующая отделом гигиены детей и подростков

Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов
6 ноября 2018 г.




**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 23452**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** гарнир - каша гречневая рассыпчатая, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 25.10.2018 г. 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 65" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 53
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 65" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 53
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 25.10.2018 г. 11:25
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.10.2018 г. 12:45
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ04373-Д от 15.09.2018 г. Заявление(заявка) № 5858-ЦА от 14.09.2018 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 219)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** б.18.23452
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 25.10.2018 г. 12:45 Код образца (пробы) 23452 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 25.10.2018 г. 13:30 дата выдачи результата 29.10.2018 г. 12:27					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,5 \times 10^2$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814- 2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

К. Е. Виленчик



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 23452 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 23452 от 6 ноября 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** гарнир - каша гречневая рассыпчатая, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 25.10.2018 г. 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 65" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 53
Страна: РОССИЯ
5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 65" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 53, 25.10.2018 г. 11:25
6. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ04373-Д от 15.09.2018 г.
Заявление(заявка) № 5858-ЦА от 14.09.2018 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 219)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 23452 "гарнир - каша гречневая рассыпчатая, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____

Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

6 ноября 2018 г.

Б. Г. Козлов



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 23448

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** кисель из концентрата плодового или ягодного, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 25.10.2018 г. 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 65" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 53
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 65" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 53
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 25.10.2018 г. 11:15
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.10.2018 г. 12:45
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ04373-Д от 15.09.2018 г.
Заявление(заявка) № 5858-ЦА от 14.09.2018 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 274)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** б.18.23448
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 25.10.2018 г. 12:45 Код образца (пробы) 23448 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 25.10.2018 г. 13:25 дата выдачи результата 29.10.2018 г. 12:27					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 _____ Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

К. Е. Виленчик

6 ноября 2018 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 23448 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 23448 от 6 ноября 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** кисель из концентрата плодового или ягодного, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 25.10.2018 г. 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 65" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 53
Страна: РОССИЯ
5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 65" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 53, 25.10.2018 г. 11:15
6. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ04373-Д от 15.09.2018 г.
Заявление(заявка) № 5858-ЦА от 14.09.2018 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 274)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 23448 "кисель из концентрата плодового или ягодного, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____

Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

6 ноября 2018 г.

Б. Г. Козлов



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п12824**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.

2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3

3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды

4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 65" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 53

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 25.10.2018 г. с 11:35 до 11:45

Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.10.2018 г. 12:45

Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ04373-Д от 15.10.2018 г.
Заявление(заявка) № 5858-ЦА от 14.09.2018 г.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

8. **Код образца (пробы):** п.18.12824

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 25.10.2018 г. 12:45 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 25.10.2018 г. 13:50 дата выдачи результата 26.10.2018 г. 09:37						
пищеблок						
12824/1	Смыв с доски "КС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
12824/2	Смыв с ножа "МС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
12824/3	Смыв со стола "ОС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
12824/4	Смыв с доски "ОС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
12824/5	Смыв с бачка "Фарш"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

К. Е. Виленчик

06.11.2018



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п12824 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п12824 от 6 ноября 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 65" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 53
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ04373-Д от 15.10.2018 г.
Заявление(заявка) № 5858-ЦА от 14.09.2018 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Смывы №№ 12824/1 – 12824/5 в объеме проведенных исследований соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____

Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

6 ноября 2018 г.

Б. Г. Козлов



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п12823**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 65" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 53
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 25.10.2018 г. с 11:45 до 11:55
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.10.2018 г. 12:45
Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ04373-Д от 15.10.2018 г.
Заявление(заявка) № 5858-ЦА от 14.09.2018 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**
МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
8. **Код образца (пробы):** б.18.12823

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 25.10.2018 г. 12:45 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 25.10.2018 г. 13:25 дата выдачи результата 26.10.2018 г. 16:13						
пищеблок						
12823/1	Смыв со стаканов	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
12823/2	Смыв с тарелок для 2-х блюд	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
12823/3	Смыв с черпаков	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
12823/4	Смыв с рук повара Малыхиной Е. В.	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
12823/5	Смыв со спец. одежды повара Малыхиной Е. В.	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

К. Е. Виленчик

06.11.2018



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п12823 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п12823 от 6 ноября 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 65" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 53
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ04373-Д от 15.10.2018 г.
Заявление(заявка) № 5858-ЦА от 14.09.2018 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В смывах №№ 12823/1 – 12823/5 БГКП не обнаружены.

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____

Щелчкова Е. А.