



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов
27 февраля 2018 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3953**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 65" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 53,
из водопроводного крана на пищеблоке в цехе "МС"
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 21.02.2018 г. с 10:20 до 10:30
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 21.02.2018 г. 12:40
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ01028-Д от 01.02.2018 г.
Заявление(заявка) № 752-ЦА от 31.01.2018 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** х.б.18.3953

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 21.02.2018 г. 12:40 Код образца (пробы) 3953 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 21.02.2018 г. 13:50 дата выдачи результата 27.02.2018 г. 14:34					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,5	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	3±1	не более 20	ГОСТ31868-2012
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 21.02.2018 г. 12:40 Код образца (пробы) 3953 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 21.02.2018 г. 13:50 дата выдачи результата 27.02.2018 г. 14:34					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,6±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	менее 0,1	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2010 г.)
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 21.02.2018 г. 12:40 Код образца (пробы) 3953 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 21.02.2018 г. 12:55 дата выдачи результата 22.02.2018 г. 14:30					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ



Б. Г. Козлов

27 февраля 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3953 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протокол лабораторных испытаний № 3953 от 27 февраля 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 65" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 53, из водопроводного крана на пищеблоке в цехе "МС"
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ01028-Д от 01.02.2018 г.
Заявление(заявка) № 752-ЦА от 31.01.2018 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 3953 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____

Шелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае», ДОКУМЕНТОВ
Руководитель ИЛЦ

Б.Г. Козлов

27 февраля 2018 г.




ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3989

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** компот из свежих плодов или ягод (яблоки), без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 21.02.2018 г. 10:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 11 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 65" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 53
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 65" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 53
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 21.02.2018 г. 10:45
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.02.2018 г. 12:40
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ01028 от 01.02.2018 г.
Заявление(заявка) № 752 - ЦА от 31.01.2018 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 282)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** 6.18.3989
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 21.02.2018 г. 12:40 Код образца (пробы) 3989 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 21.02.2018 г. 13:15 дата выдачи результата 26.02.2018 г. 16:15					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 5x10 ²	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов
27 февраля 2018 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3989 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 3989 от 27 февраля 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** компот из свежих плодов или ягод (яблоки), без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 21.02.2018 г. 10:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 11 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 65" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 53
Страна: РОССИЯ
5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 65" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 53, 21.02.2018 г. 10:45
6. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ01028 от 01.02.2018 г.
Заявление(заявка) № 752 - ЦА от 31.01.2018 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 282)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 3989 "компот из свежих плодов или ягод (яблоки), без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____

Щелчкова Е. А.

Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

27 февраля 2018 г.

Б. Г. Козлов

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3975

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** курица в соусе с томатами, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 21.02.2018 г. 10:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 11 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 65" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 53
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 65" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 53
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 21.02.2018 г. 10:40
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.02.2018 г. 12:40
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ01028 от 01.02.2018 г.
Заявление(заявка) № 752 - ЦА от 31.01.2018 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 210)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** б:18.3975
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 21.02.2018 г. 12:40 Код образца (пробы) 3975 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 21.02.2018 г. 13:10 дата выдачи результата 26.02.2018 г. 16:15					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ



Для
документа от 27 февраля 2018 г.

Б. Г. Козлов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3975 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протокол лабораторных испытаний № 3975 от 27 февраля 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** курица в соусе с томатами, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 21.02.2018 г. 10:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 11 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 65" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 53
Страна: РОССИЯ
5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 65" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 53, 21.02.2018 г. 10:40
6. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ01028 от 01.02.2018 г.
Заявление(заявка) № 752 - ЦА от 31.01.2018 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 210)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 3975 "курица в соусе с томатами, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____

Щелчкова Е. А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ
Б. Г. Козлов
27 февраля 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п2169

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Пищальникова Н. Л.

2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 65" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 53

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 21.02.2018 г. с 10:40 до 10:50

Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.02.2018 г. 12:40

Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ01028 Д от 01.02.2018 г.
Заявление(заявка) № 752 - ЦА от 31.01.2018 г.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

8. Код образца (пробы): б.18.2169

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 21.02.2018 г. 12:40 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 21.02.2018 г. 13:05 дата выдачи результата 22.02.2018 г. 14:20						
пищевлок						
2169/1	Смыв с тарелок	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2169/2	Смыв со стаканов	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2169/3	Смыв со столовых приборов	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2169/4	Смыв с половников	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2169/5	Смыв с доски "ОВ"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п2169 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п2169 от 27 февраля 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 65" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 53
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ01028 Д от 01.02.2018 г.
Заявление(заявка) № 752 - ЦА от 31.01.2018 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В смывах №№ 2169/1 – 2169/5 БГКП не обнаружены.

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____

Щелчкова Е. А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов
27 февраля 2018 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п2170

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Пищальникова Н. Л.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 65" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 53
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 21.02.2018 г. с 10:30 до 10:40
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.02.2018 г. 12:40
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно - паразитологических исследований".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ01028 Д от 01.02.2018 г.
Заявление(заявка) № 752 - ЦА от 31.01.2018 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"
8. Код образца (пробы): п.18.2170

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 21.02.2018 г. 12:40 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 21.02.2018 г. 13:05 дата выдачи результата 22.02.2018 г. 14:53						
пищеблок						
2170/1	Смыв с ножа "КС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2170/2	Смыв с мясорубки СП	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2170/3	Смыв с доски "ОС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2170/4	Смыв с ножа "ОС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2170/5	Смыв со стола РС	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»
Руководитель ИЛЦ



Б. Г. Козлов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п2170 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протокол лабораторных испытаний № п2170 от 27 февраля 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. К. Гастелло 4 а - 3
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 65" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 53
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ01028 Д от 01.02.2018 г.
Заявление(заявка) № 752 - ЦА от 31.01.2018 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Смывы №№ 2170/1 – 2170/5 в объеме проведенных исследований соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____

Щелчкова Е. А.