

микробиолог

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

М. В. Савинова

31 декабря 2020 г.



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 25338,25340,25342

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Пищальникова Н. Л.
2. Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4 а - 3
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 25338 - котлета рыбная, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 17.12.2020 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 80 порций
Проба № 25340 - гарнир - картофель отварной, без заправки, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 17.12.2020 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 80 порций
Проба № 25342 - суп из овощей, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 17.12.2020 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 80 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищеблок МАОУ "СОШ № 65" г. Перми
Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4 а - 3
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 53
5. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 65" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 53
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 17.12.2020 с 10:15 по 10:25
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.12.2020 13:15
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ02700-Рам./20 от 25.09.2020
Заявление(заявка) № 5243-ЦА от 24.09.2020
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептуры №№ 161, 239, 44)
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", прил. 1, табл.2 ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции""
10. Код образца (пробы): 6.20.25338; 6.20.25340; 6.20.25342

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150MI	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 25338 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 17.12.2020 14:05 дата выдачи результата 22.12.2020 12:22					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	3,0x10 ²	не более 2,5x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 25340 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 17.12.2020 14:10 дата выдачи результата 22.12.2020 12:22					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 25342 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 17.12.2020 14:15 дата выдачи результата 22.12.2020 12:22					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 5x10 ²	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  Корелова Т. В.

Подпись

(Ф. И. О.) 31 декабря 2020 г.

Документов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 25338,25340,25342 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№25338,25340,25342 от 31 декабря 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.

2. **Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4 а - 3

3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**

Проба № 25338 - котлета рыбная, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 17.12.2020 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 80 порций

Проба № 25340 - гарнир - картофель отварной, без заправки, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 17.12.2020 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 80 порций

Проба № 25342 - суп из овощей, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 17.12.2020 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 80 порций

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок MAOY "СОШ № 65" г. Перми

Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4 а - 3

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 53

5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок MAOY "СОШ № 65" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 53, 17.12.2020 с 10:15 по 10:25

6. **Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № КМ02700-Рам./20 от 25.09.2020

Заявление(заявка) № 5243-ЦА от 24.09.2020

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", прил. 1, табл.2 ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции""

8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептуры №№ 161, 239, 44)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 25338 "котлета рыбная, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", прил. 1, табл.2 ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции"".

Образец, проба № 25340 "гарнир - картофель отварной, без заправки, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Образец, проба № 25342 "суп из овощей, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Врач по общей гигиене




Сторожева А. В.

вода микробиология

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

М. В. Савинова

31 декабря 2020 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 25347, 25348**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.
2. **Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4 а - 3
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 65" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 53
Проба № 25347 - из водопроводного крана на пищеблоке в мясном цехе
Проба № 25348 - из водопроводного крана на пищеблоке в моечной кухонной посуды
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: Проба № 25347 - 17.12.2020 с 09:40 до 09:50
Проба № 25348 - 17.12.2020 с 09:50 до 10:00
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.12.2020 13:15
НД на отбор проб:
ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ02700- Рам/20 от 25.09.2020
Заявление(заявка) № 5243-ЦА от 24.09.2020
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** 6.20.25347; 6.20.25348
9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

10. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 25347					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 17.12.2020 14:10 дата выдачи результата 18.12.2020 15:48					
1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 25348					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 17.12.2020 14:12 дата выдачи результата 18.12.2020 15:48					
1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котыгина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

 / Корелова Т. В.
Подпись



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 25347, 25348 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№25347, 25348 от 31 декабря 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пицальникова Н. Л.
2. **Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4 а - 3
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 65" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 53
Проба № 25347 - из водопроводного крана на пищеблоке в мясном цехе
Проба № 25348 - из водопроводного крана на пищеблоке в моечной кухонной посуды.
Проба № 25347 - 17.12.2020 с 09:40 до 09:50
Проба № 25348 - 17.12.2020 с 09:50 до 10:00
5. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ02700-Рам/20 от 25.09.2020
Заявление(заявка) № 5243-ЦА от 24.09.2020
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 25347 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Проба № 25348 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене



Сторожева А. В.

ешава БТКД
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

М. В. Савинова
М. В. Савинова

31 декабря 2020 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п32176**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.

2. **Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4 а - 3

3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды

4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 65" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 53

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 17.12.2020 с 10:25 до 10:40

Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.12.2020 12:25

Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами.

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ02700-Рам./20 от 25.09.2020
Заявление(заявка) № 5243-ЦА от 24.09.2020

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**

МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"


8. **Код образца (пробы):** 6.20.32176

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 17.12.2020 14:05 дата выдачи результата 21.12.2020 13:36						
пищевблок						
32176/1	Смыв с кастрюли "2 блюдо"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
32176/2	Смыв со стола "ГП"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
32176/3	Смыв с емкости "КВ"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
32176/4	Смыв с доски "Масло, сыр"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
32176/5	Смыв с рук Гусевой Г. М.	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
32176/6	Смыв с ножа "ХЗ"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
32176/7	Смыв со столовых приборов	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
32176/8	Смыв со спец. одежды Гусевой Г. М.	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
32176/9	Смыв с доски "ОВ"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
32176/10	Смыв с бачка "1 блюдо"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Корелова Т. В.
Подпись (Ф. И. О.) 31.12.2020



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п32176 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п32176 от 31 декабря 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.
2. **Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4 а - 3
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 65" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 53, 17.12.2020 с 10:25 до 10:40
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ02700-Рам./20 от 25.09.2020
Заявление(заявка) № 5243-ЦА от 24.09.2020
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В смывах №№ 32176/1 – 32176/10 БГКП не обнаружены.

Врач по общей гигиене



Сторожева А. В.

Савинова

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

31 декабря 2020 г.

Сав
М. В. Савинова



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п32178**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.
2. **Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4 а - 3
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 65" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 53
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 17.12.2020 с 10:00 до 10:15
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.12.2020 13:15
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ02700-Рам./20 от 25.09.2020
Заявление(заявка) № 5243-ЦА от 24.09.2020
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**
СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»

8. **Код образца (пробы):** п.20.32178

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 17.12.2020 13:55 дата выдачи результата 18.12.2020 10:46						
пищеблок						
32178/1	Смыв с доски "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
32178/2	Смыв с мясорубки "КС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
32178/3	Смыв с ванны "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
32178/4	Смыв с ножа "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
32178/5	Смыв с емкости "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
32178/6	Смыв с доски "Зелень"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
32178/7	Смыв с емкости "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
32178/8	Смыв со стола "КС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
32178/9	Смыв с доски "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
32178/10	Смыв с ножа "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котыгина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Корелова Т. В.
Подпись




ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п32178 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п32178 от 31 декабря 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Пищальникова Н. Л.
2. **Юридический адрес:** 614000, г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4 а - 3
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 65" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 53, 17.12.2020 с 10:00 до 10:15
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ02700-Рам./20 от 25.09.2020
Заявление(заявка) № 5243-ЦА от 24.09.2020
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Смывы №№ 32178/1 – 32178/10 в объеме проведенных исследований соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».

Врач по общей гигиене



Сторожева А. В.